

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новобрянск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://lakkk.nt-rt.ru/> || kka@nt-rt.ru

Просеиватели шнековые для сыпучих продуктов МПС 141



Мукопросеиватель МПС 141 ЛАККК высота выгрузки 950мм.

Технические характеристики

Высота выхода муки, мм

950, более опционально

Габариты ШхГхВ,

880*1200*1650

Материал корпуса

углеродистая сталь пищевая эмаль

Напряжение сети, В

380

Объем бункера, кг

120 опционально, 220 опционально, 60

Тип оборудования

шнековый

Толщина проволоки сита, мм

1.4, опционально 0.8 / 2 / 2.5 / 3

производительность, кг/час

2000-3000

Просеиватель МПС 141 ЛАККК, нержавеющая сталь AISI 304, 950мм.



Технические характеристики

Магнитная ловушка

130 мЛт

вес

110 кг

габариты

800x1600x1200 мм

материал исполнения

Нержавеющая сталь AISI 304

мощность

0.75 кВт

производительность

2000 кг/час

Просеиватель МПС 141 ЛАККК с высотой выгрузки 2500-2999 мм.



Просеиватель МПС 141 ЛАККК удобно использовать совместно с тестомесами на 140 или 330 литров.

На базе мукопросеивателя МПС 141 можно изготовить различные просеиватели и транспортеры, с различной производительностью, конфигурацией и высотой выгрузки.

Просеиватели ЛАККК комплектуются дозаторами сыпучих продуктов ЛАККК, подвесными дозаторами, напольными весами ДН-60 или ДН-500 ЛАККК, дозаторами воды ЛАККК. Таким образом Вы получаете готовый комплекс подготовки муки к замесу.

На видео Вы сможете увидеть работу шнекового транспортера ЛАККК, просеивателя сыпучих продуктов ЛАККК и напольные весы с автоматическим пультом управления ДН-60 ЛАККК.

Просеиватель МПС 141 ЛАККК с высотой выгрузки 2000-2499 мм.



Просеиватели МПС 141 ЛАККК предназначены для просеивания сыпучих материалов и очистки от посторонних примесей. Благодаря уникальной конструкции просеиватели МПС более эффективны по сравнению с вибрационными просеивателями и другими шнековыми просеивателями представленными на Российском рынке.

Низкий уровень шума, надежность и долговечность узлов и конструкции в целом. Съемная сетка позволяет обслуживать просеиватель и просеивать разные продукты. На машине установлена магнитная ловушка, что позволяет очищать сырье от металлических примесей.

С 1995 года по 2019 изготовлено 23 713 просеивателей. Наши просеиватели работают в каждом городе годами и не ломаются. Мы предоставим для Вас контакты наших Клиентов, если это будет необходимо, они расскажут Вам о своем опыте работы на нашем Оборудовании.

Шнековый просеиватель серии МПС 141 ЛАККК это быстрое, качественное и удобное просеивание любого сыпучего продукта: мука грубого и тонкого помола, сахар, соль, крупы, сухое молоко, какао, крахмал и другие сыпучие продукты.

Просеиватель МПС 141 ЛАККК с высотой выгрузки 1500-1999 мм.



Шнековый просеиватель серии МПС 141 ЛАККК это быстрое, качественное и удобное просеивание любого сыпучего продукта: мука грубого и тонкого помола, сахар, соль, крупы, сухое молоко, какао, крахмал и другие сыпучие продукты.

Просеиватель МПС 141 ЛАККК с высотой выгрузки 3500-3999 мм.

Просеиватель МПС 141 ЛАККК с высотой выгрузки 3000-3499 мм.

Просеиватель сыпучих продуктов МПС 141-1 ЛАККК



Технические характеристики

материал исполнения

Нержавеющая сталь AISI 304, Углеродистая окрашенная сталь

производительность

1700 кг/час

Просеиватель МПС имеет уникальные характеристики:

- самая высокая фактическая производительность в своем классе от 2000 кг./час при двигателе 0,75кВт., от 3000 кг./час и более при двигателе от 1,5 кВт.
- приемный бункер от 60 кг. и более,
- верхний просеивающий узел,
- удобная разборная конструкция,
- легкосменные сита,
- доступность и легкость модернизации,
- конструкция предназначена для просеивания сахара и других сыпучих продуктов.

Просеиватель муки, молока, какао МПС 141 ЛАККК высота выгрузки 1250мм., 0,75 кВт.



Технические характеристики

Высота выхода

1250, более опционально

Габариты ШхГхВ

880*1200*1950

Материал корпуса

углеродистая сталь пищевая эмаль

Напряжение сети, В

380

Объем бункера, кг

120 опционально, 220 опционально, 60

Тип оборудования

шнековый

Толщина проволоки сита, мм

1.4, опционально 0.8 / 2 / 2.5 / 3

производительность, кг/час

2000-3000

Просеиватель сахара, соли МПС 141 ЛАККК высота выгрузки 950мм., 1,5 кВт.



Технические характеристики

Высота выхода муки, мм

950, более опционально

Габариты ШхГхВ

880*1200*1650

Материал корпуса

углеродистая сталь пищевая эмаль

Напряжение сети, В

380

Объем бункера, кг

120 опционально, 220 опционально, 60

Тип оборудования

шнековый

Толщина проволоки сита, мм

2.5 опционально 3

производительность, кг/час

кг/час 2000-3000

Просеиватель сахара, соли МПС 141 ЛАККК высота выгрузки 1250мм., 1,5 кВт.



Технические характеристики

Высота выхода

1250, более опционально

Габариты ШхГхВ

880*1200*1950

Материал корпуса

углеродистая сталь пищевая эмаль

Напряжение сети, В

380

Объем бункера, кг

120 опционально, 220 опционально, 60

Тип оборудования

шнековый

Толщина проволоки сита, мм

1.4, опционально 0.8 / 2 / 2.5 / 3

производительность, кг/час

2000-3000

Просеиватель с локальной аспирацией МПС 141 ЛАККК окрашенное исполнение



Технические характеристики

Высота выхода

1250, более опционально

Габариты ШхГхВ

880*1200*1950

Материал корпуса

углеродистая сталь пищевая эмаль

Напряжение сети, В

380

Объем бункера, кг

120 опционально, 220 опционально, 60

Тип оборудования

шнековый

Толщина проволоки сита, мм

1.4, опционально 0.8 / 2 / 2.5 / 3

производительность, кг/час

2000-3000

Просеиватель МПС 141-Ц для овсяной, соевой, льняной, мясокостной муки ЛАККК



Технические характеристики

материал исполнения

Нержавеющая сталь AISI 304, Углеродистая окрашенная сталь

производительность

2000-10 000 кг/час

Просеиватель сахара, соли МПС 141, нержавеющая сталь AISI 304, 1,5кВт.



Технические характеристики

Магнитная ловушка

130 мЛт

вес

110 кг

габариты

800x1600x1200 мм

материал исполнения

Нержавеющая сталь AISI 304

производительность

2000 кг/час

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://lakkk.nt-rt.ru/> || kka@nt-rt.ru