

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новобрянск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://lakkk.nt-rt.ru/> || kka@nt-rt.ru

Инъекционные шнековые насосы 706, ИШН-В



Насос инъекционный шнековый ИШН-В ЛАККК

Технические характеристики

Максимальное давление, бар.

25

Производитель

ЛАККК

Производительность, л./мин.

3-27

Размер фракции до, мм.

3

Насос инъекционный шнековый ИШН-В - "ПРОФИ" ЛАККК

Технические характеристики

- Вес, кг.: 20
- Рабочее давление до, бар: 25
- Производительность, л./мин.: 2-27
- Размер фракции до, мм.: 3
- Емкость бункера, л.: 30
- Длина подачи, м.: 20
- Высота подачи, м.: 10
- Привод, кВт.: 2

Пара шнековая насос ИШН 700 НМ ЛАККК



Технические характеристики

Производитель

ЛАККК

Размер фракции до,мм.

1.5

Шнековая пара для инъекционного насоса 700 позволяет выполнять штукатурные или шпаклевочные работы гипсовой, цементной штукатуркой для механизированного и машинного нанесения.

Пара шнековая насос ИШН 706 ЛАККК



Технические характеристики

Производитель

ЛАККК

Размер фракции до,мм.

3

Манометр мембранный с разделением сред от ЛАККК для насоса ИШН



Технические характеристики:

Манометр с мембранным разделителем сред предназначен для измерения давления во время проведения инъекционных работ при помощи насоса шнекового. Устанавливается при помощи тройника в магистраль, после шнековой пары. Мембранный разделитель сред предохраняет манометр от попадания в него твердых частиц инъекционного раствора.

- Материал: сталь
- Шкала измерений: до 25 бар
- Номинальный размер: 63 мм
- Гидрозаполнение: глицерин
- Присоединительная резьба 3/4", внешняя.

Пара шнековая обжимная насос ИШН 706 ЛАККК



Технические характеристики


Производитель

ЛАККК

Размер фракции до,мм.

3

Реле давления с разделением сред от ЛАККК МЕХАНИЗМЫ для насосов ИШН



Технические характеристики:

Электронное реле давления для автоматического отключения инъекционного насоса до 1.5 кВт.

Диапазон работы реле от 0,1 до 10 атм.

Реле этой модели относится к разряду универсальных. Оно отлично подойдет для решения стандартных задач по осуществлению подачи раствора с использованием насосов разного типа и вида. Его основными достоинствами являются простота и бесперебойная работа в автоматическом режиме.

Пара шнековая В4-1,5L



Технические характеристики

Производитель

ЛАККК

Размер фракции до,мм.

3

Насадка "ТОРКРЕТ" для торкретирования для насоса шнекового инъекционного



Насадка "ТОРКРЕТ МЕХАНИЗМЫ" предназначена для торкретирования, набрызга, напыления растворов различной субстанции с допустимой фракции до 1мм, с подачей воздуха под давлением через штуцер-быстротъем до 16 бар.

- Длина: 360 мм
- Диаметр выходного отверстия раствора: от 2 до 10 мм.
- Соединение резьбовое: 3/4"

Пакер инъекционный пластиковый



Инъекционный пластиковый пакер 18 мм предназначен для низконапорного инъектирования с использованием акрилатных гелей, цементных (минеральных) суспензий, а также материалов на основе цемента и микроцементов и др. инъекционных материалов.

Пакер может быть оборудован обратным клапаном (ниппелем).

Полный аналог пластмассового забивного пакера MC-Schlagpacker, Реновир-пакер, Resmix S-Packer с обратным клапаном.

Инъектор изготавливается из полиамида PA 6 включая присадки для повышения прочности и понижения абразивности.

- Длина пакера 105 мм
- Диаметр системы ребер жесткости пакера 20 мм
- Внутренний диаметр пакера 7,5 мм
- Максимальное допустимое давление 40 бар (4 МПа)
- Минимальное давление (для открытия откидного клапана) 1 бар
- Диаметр отверстия для ввода пакера 18 мм
- Минимальная глубина для ввода пакера в отверстие 60 мм.\

Насос инъекционный шнековый ИШН 706



Технические характеристики

Максимальное давление, бар.

25

Производитель

ЛАККК

Производительность, л./мин.

3-27

Размер фракции до,мм.

3

Насос инжекционный шнековый ИШН 706 "ПРОФИ"



Насосы инжекционные 706 и ИШН-В предназначены для ремонта и устройства гидроизоляции строительных конструкции и грунтовых оснований.

Принцип технологии работы с использованием насоса инжекционного заключается в заполнении полостей под давлением ремонтными смесями и составами (эпоксидные и полиуретановые пены и смолы, акрилатные гели, цементные и минеральные растворы, микроцементы и пр.).

Насос инжекционный шнековый ИШН 700



Технические характеристики

Максимальное давление, бар.

17

Производитель

ЛАККК

Производительность, л./мин.

3-20

Размер фракции до,мм.

2.5-3

Аренда инъекционного шнекового насоса 706 для инъекций и торкретирования



Шнековый насос с героторной шнековой парой для фракции до 3мм. предназначен для инъекционных работ (инъектирования ремонтных составов) и работ по набрызгу - торкретированию мокрым способом (опционально устанавливается дополнительная насадка для торкретирования).

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://lakkk.nt-rt.ru/> || kka@nt-rt.ru